

Labour Department (Policy Support Division)

勞工處(政策支援科)

Your reference 來函編號

Our reference 本處檔案編號:LD FDH/6-20/6/1

Tel. number 電話號碼 : 2852 4000 Fax number 傳真機號碼 : 3101 0604

致:職業介紹所持牌人/被提名經營者

先生/女士:

外籍家庭傭工接種疫苗以預防麻疹

為保障外籍家庭傭工(外傭)健康和預防麻疹在本地社區傳播,衛生署衛生防護中心於2019年3月4日致函促請 貴機構協助及鼓勵外傭接種疫苗以預防麻疹。

鑒於香港近日出現新增麻疹個案,衛生防護中心提醒市民接種疫苗是預防麻疹最有效的方法。衛生防護中心於 2019 年 3 月 28 日再次致函 貴機構,邀請 貴機構協助鼓勵初次來港的外傭在當地接受麻疹疫苗注射後才來港。

為配合衞生防護中心的工作,勞工處促請 貴機構將預防麻疹的訊息轉達給外傭及其僱主,並協助及鼓勵外傭接種疫苗以預防麻疹。我們鼓勵初次來港及返國放取假期的外傭在當地接受麻疹疫苗注射後才來港或回港。計劃返國的外傭可考慮暫時延遲返鄉。

貴機構可參閱衞生防護中心的信件或瀏覽衞生防護中心網頁 (https://www.chp.gov.hk/tc/features/100419.html),以獲取有關麻疹及接種疫苗的資料。

我們衷心感謝 貴機構的協助。

勞工處處長 (馮麗卿·馮麗卿代行)

副本送:

衞生署署長 (經辦人:歐家榮醫生)

附件

衞生防護中心 2019 年 3 月 4 日及 28 日致香港職業介紹所的信件(不連該信附件)

2019 年 3 月 29 日

監測及流行病學處



Surveillance And Epidemiology Branch

保障市民健康 Protecting Hong Kong's health

本署檔號 Our Ref. : (72) in DH SEB CD/8/35/1 Pt.3

致:僱傭機構負責人

先生/女士:

外籍家庭傭工接種疫苗以預防麻疹

我們現特函通知 閣下注意近期部分東南亞國家(尤其是菲律賓)的麻疹個案出現上升的情況,並為此促請 貴機構協助鼓勵外籍家庭傭工接種疫苗預防麻疹,以保障外籍家庭傭工健康和預防麻疹在本地社區傳播。

麻疹是一種傳染性極高的疾病,若嬰兒及其他高危人士受感染更可引致嚴重併發症甚至死亡,而懷孕期間染上麻疹可能增加流產、早產,甚至胎死腹中的機會。

麻疹在全球多個地方仍然流行,當中包括部分東南亞國家。 菲律賓在二零一八年錄得 18 407 宗麻疹個案,相比二零一七年的 2428 宗飆升近八倍,而當地的疫情在二零一九年首三個月更持續惡化,根據菲律賓衛生部門的資料,截至三月二十一日全國共錄得 23 563 宗麻疹個案,包括 338 宗死亡個案,當中約六成的個案沒有接種麻疹疫苗。 另外,根據世界衞生組織的資料,截至三月七日,馬來西亞、泰國、印度和印尼過去十二個月錄得的麻疹發病率(每百萬人口個案數字)分別為 86.4、81.0、47.9 及 16.9。

至於本港麻疹情況在二零一九年呈上升趨勢,截至三月二十七日, 衛生署衞生防護中心共錄得 30 宗麻疹個案,較二零一六年的九宗、二 零一七年的四宗和二零一八年的 15 宗為高。30 宗個案中,四人為在港 工作的外籍家庭傭工,所有人曾於病發前到訪家鄉所在國家,全部均未 曾或不確定曾否接種麻疹疫苗。



衛生防護中心乃衛生署 轄下執行疾病預防 及控制的專業架構 The Centre for Health Protection is a professional arm of the Department of Health for disease prevention and control 未具備免疫力的外籍家庭傭工一旦感染麻疹可能會傳染給親友、僱主及其家庭成員。一歲以下嬰兒仍未適齡在「香港兒童免疫接種計劃」下接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」(MMR 疫苗),如他們接觸麻疹患者,受感染的風險特別高。 為了預防麻疹在社區傳播,我們籲請 貴機構協助通知準僱主及準備來港工作的外籍家庭傭工麻疹的風險,並建議未具備免疫力的外籍家庭傭工在抵港工作前接種疫苗,以及請他們提供具備麻疹免疫力的證明文件或已接種兩劑含麻疹疫苗的記錄。

一般而言,以下人士可視為對麻疹未具備免疫力:(i) 過往未曾經化 驗確診感染麻疹;及(ii) 未完成接種兩劑含麻疹的疫苗、或接種紀錄不 明或對麻疹免疫力有疑問的人士。 所有對麻疹未具備免疫力的外籍家 庭傭工都應接種兩劑含麻疹疫苗。

我們亦留意到部分僱傭機構會為外籍家庭傭工安排職前身體檢查。 如 貴機構有為外籍家庭傭工提供此項服務,我們籲請 貴機構考慮將外 籍家庭傭工對麻疹免疫力的評估及 MMR 疫苗接種加入職前身體檢查項 目中。

我們促請 貴機構將隨函附上一張共兩頁的信件和有關 MMR 疫苗資料的兩頁單張提供給光顧 貴機構的準僱主參閱,例如加入派發給僱主的資訊包內。 有關信件的電子檔案亦可在衞生防護中心網頁下載 https://www.chp.gov.hk/tc/features/100569.html。 另外,如 貴機構欲索取有關麻疹的健康教育單張派發予顧客,請填寫網上索取健康印刷教材申請表: https://www2.chp.gov.hk/eform/Notice.aspx?LANG=TC。

我們衷心感謝 貴機構的協助,我們期望與 貴機構攜手為提高免疫接種覆蓋率作出進一步努力,共同預防疫苗可預防疾病。

衞生署衞生防護中心總監



(張竹君醫生 代行)

監測及流行病學處



Surveillance And Epidemiology Branch

保障市民健康 Protecting Hong Kong's health

本署檔號 Our Ref. : (61) in DH SEB CD/8/35/1 Pt.3

致:僱傭機構負責人

先生/女士:

外籍家庭傭工接種疫苗以預防麻疹

我們現特函通知 閣下注意近期部分東南亞國家(尤其是菲律賓)的麻疹個案出現上升的情況,並為此促請 貴機構協助鼓勵外籍家庭傭工接種疫苗預防麻疹,以保障外籍家庭傭工健康和預防麻疹在本地社區傳播。

麻疹是一種傳染性極高的疾病,若嬰兒及其他高危人士受感染更可引致嚴重併發症甚至死亡,而懷孕期間染上麻疹可能增加流產、早產,甚至胎死腹中的機會。

麻疹在全球多個地方仍然流行,當中包括部分東南亞國家。 菲律賓在二零一八年錄得 18 407 宗麻疹個案,相比二零一七年的 2 428 宗飆升近八倍,而當地的疫情在二零一九年首兩個月更持續惡化,根據菲律賓衛生部門的資料,截至二月二十四日全國共錄得 12 736 宗麻疹個案,包括 203 宗死亡個案,當中三分之二的個案沒有接種麻疹疫苗。 另外,根據世界衞生組織的資料,截至一月九日,馬來西亞、泰國、印度和印尼過去十二個月錄得的麻疹發病率(每百萬人口個案數字)分別為 83.9、62.8、49.6 及 16.2。上述數字遠超本地在二零一八年的麻疹發病率(每百萬人口 2.0 宗個案)。

至於本港麻疹情況,在二零一八年一月至二零一九年二月期間,衞 生署衞生防護中心共錄得 25 宗麻疹個案,當中五人為外籍家庭傭工, 所有人曾於病發前到訪家鄉所在國家,全部均未曾或不確定曾否接種麻 疹疫苗。



衛生防護中心乃衞生署 轄下執行疾病預防 及控制的專業架構 The Centre for Health Protection is a professional arm of the Department of Health for disease prevention and control 外籍家庭傭工一旦感染麻疹可能會傳染給親友、僱主及其家庭成員。一歲以下嬰兒仍未適齡接種「麻疹、流行性腮腺炎及德國麻疹混合疫苗」(MMR 疫苗),如他們接觸麻疹患者,受感染的風險特別高。 為了預防麻疹在社區傳播,我們籲請 貴機構協助通知準僱主及準備來港工作的外籍家庭傭工麻疹的風險,並建議未具備免疫力的外籍家庭傭工接種疫苗(在抵港工作前接種更佳)。

一般而言,以下人士可視為對麻疹未具備免疫力:(i) 過往未曾經化驗確診感染麻疹;及(ii) 未完成接種兩劑含麻疹的疫苗或接種紀錄不明。所有對麻疹未具備免疫力的外籍家庭傭工都應接種兩劑 MMR 疫苗。我們亦留意到部分僱傭機構會為外籍家庭傭工安排職前身體檢查。如貴機構有為外籍家庭傭工提供此項服務,我們籲請貴機構考慮將外籍家庭傭工對麻疹免疫力的評估及 MMR 疫苗接種加入職前身體檢查項目中。本港的私家診所有提供可為成人接種的 MMR 疫苗。

我們促請 貴機構將隨函附上的一張共兩頁有關 MMR 疫苗的資料單張提供給光顧 貴機構的準僱主參閱,例如加入恆常派發給僱主的資訊包內。 另外,隨函亦附上有關麻疹的健康教育單張,供擺放在 貴機構讓顧客索取。 如需更多單張,請填寫網上索取健康印刷教材申請表: https://www2.chp.gov.hk/eform/Notice.aspx?LANG=TC。

我們衷心感謝 貴機構的協助,我們期望與 貴機構携手為提高免疫接種覆蓋率作出進一步努力,共同預防疫苗可預防疾病。

衞生署衞生防護中心總監



(張竹君醫生 代行)